

10-180KD Prestained Protein Ladder

10-180kD 预染蛋白分子量标准



产品组成:

产品名称	PM210-01	PM210-02
10-180KD Prestained Protein Ladder	250μ1	250μl×10

保存温度: -20℃

制品说明:

本产品包含 10 种预染的已知分子量标准蛋白质,分子量范围为 10kDa~180kDa,<mark>其中 70kDa 为橙色蛋白</mark>条带,10kDa 为绿色蛋白条,带其余为蓝色蛋白条带。可以直接观察蛋白电泳情况及清晰地判断 Western blot 的转移效果。一般上样 5μl/次即可。


使用方法:

- 1. 室温融解 Marker 或 37-40℃ 温浴几分钟使之融解,**不要高温加热**。
- 2. 轻轻涡旋以确保混匀后,进行上样电泳。
- 3. 一般上样 5µl/次即可,如果进行转膜,可上样 2-5µl。

使用注意:

- 1. 该 Marker 不能用于活性蛋白电泳来预测蛋白分子量大小。
- 2. 蛋白与发色团共价结合会影响蛋白移动速率,所以预染蛋白 Marker 只能用于大致估量目的蛋白的分子量大小。每一<mark>批预染蛋</mark>白分子量 Marker 都相对于未预染蛋白分子量 Marker 进行了矫正。
- 3. 本产品更加适合 Tris-Glycine 系统,不推荐其他系统。

实验图例:



20240522

总机:010-52609502 7×24小时服务热线:15727355159 售后服务部:18001262172 网址:biomed168@163.com